



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 19-03-2024

Αριθ. Πρωτ. 1480/36465

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
 Ταχ.Κώδικας: 176 71, Καλλιθέα
 Πληροφορίες: Ε. Θραψανάκη, Α. Καλογήρου
 Τηλέφωνο: 210 9287249, 170
 Email: ethrapsanaki@minagric.gr
akalogirou@minagric.gr

**ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο βιοκτόνο (απωθητικό)
 MONGOOSE - ΜΑΓΚΟΥΣΤΑ».**

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα το άρθρο 89 παρ.2 και άρθρο 95.
2. Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν. 721/77 για «την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων» (Α΄298) και ειδικότερα το άρθρο 2.
4. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133) και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1.
5. Τη με αριθ. 4616/52519/2016 κ.υ.α. με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων» (Β΄1367).
6. Τη με αριθ. 132428/2009 κ.υ.α. με θέμα «Καθορισμός απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α΄160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21 και 23» (Β΄2110).
7. Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 υ.α. με θέμα “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β΄4612).
8. Τη με αριθ. 12143/344860/16-11-2023 υ.α. «Όροι και προϋποθέσεις για την επαγγελματική χρήση βιοκτόνων προϊόντων τύπου 14: τρωκτικοκτόνων, 18:

εντομοκτόνων, ακαρεοκτόνων και προϊόντων για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων και 19: απωθητικών και προσελκυστικών.» (Β' 6524).

9. Τη με αριθ. πρωτ. 13409/374634/06-12-2023 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και το με αριθ. πρωτ. 1480/36465/07-02-2024 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

Αποφασίζουμε

- I. Χορηγούμε άδεια διάθεσης με αριθμό **ΤΠ19- 0508** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:
1. **Εμπορικό όνομα:** MONGOOSE – ΜΑΓΚΟΥΣΤΑ.
 2. **Μορφή:** Κοκκώδεις (GR).
 3. **Εγγραμμένη σύνθεση:** Eucalyptus citriodora Oil, hydrated, cyclized 5% β/β
βοηθ.ουσίες 95 % β/β.
 4. **Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:** 100% min.
 5. **Παρασκευαστής της δ.ο.:** FULLTEC GmbH, Αυστρία.
 6. **α. Κάτοχος της έγκρισης:** INDUPHARMA S.R.L., Ιταλία.
β. Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: EFFECTIVA PRO OE, Αγ. Σοφίας,
θέση Μηλιαδίστα, 19300, Ασπρόπυργος Αττικής.
 7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** INDUPHARMA S.R.L., Ιταλία.
 8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** INDUPHARMA S.R.L., Ιταλία.
 9. **Εργοστάσιο συσκευασίας/υποσυσκευασίας του σκευάσματος:** α. INDUPHARMA S.R.L., Ιταλία., β. DELTA GAMMA AGRO ABEE.
 10. **Συσκευασία: Είδος – Μέγεθος - Υλικό:** Δοχεία HDPE, μεγέθους 1κ., 2κ., 3κ., 4κ., 5κ., 8κ., 10κ. και 20 κιλών. Φιάλες HDPE μεγέθους 100γρ, 200γρ, 300γρ, 400γρ, 500γρ, 600γρ, 700γρ, 800γρ και 900γρ.

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχουν οι φράσεις:

« ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ »

11. **Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης:**

Απωθητικό φιδιών και άλλων ερπετών.

12. **Τρόπος εφαρμογής:**

Το σκεύασμα εφαρμόζεται με διασπορά στο έδαφος, όπου υπάρχει υποψία παρουσίας φιδιών και ερπετών (κήποι, αίθρια, σωροί καυσόξυλων, παρτέρια κ.λπ.).

Οι κόκκοι του σκευάσματος σχηματίζουν ένα οσφρητικό φράγμα που κρατά τα ερπετά μακριά για 2-3 εβδομάδες. Επαναλάβετε την εφαρμογή κάθε δύο εβδομάδες.

Για να αποφευχθεί η είσοδος φιδιών σε εργοστάσια, βεράντες, σπίτια ή άλλους χώρους, συνιστάται η γραμμική εφαρμογή του προϊόντος. Εφαρμόστε το σκεύασμα σε λωρίδα, με δόση 15 γραμμαρίων ανά γραμμικό μέτρο (πλάτος 30 εκατοστά).

Επαναλάβετε την εφαρμογή σε περίπτωση βροχής.

Αποφύγετε την υπερβολική εφαρμογή.

Πλύνετε τα χέρια μετά τη χρήση.

13. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εξωτερικοί χώροι.	Φίδια και άλλα ερπετά.	50 γραμ. προϊόντος/τ.μ.	Από Απρίλιο έως Οκτώβριο.

14. Εικονογράμματα κινδύνου:**15. Προειδοποιητική λέξη: -****16. Δηλώσεις επικινδυνότητας:**

EUH208 Περιέχει 2-hydroxy-alpha,alpha,4-trimethylcyclohexanemethanol, Citronellol, Cineol. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

17. Δηλώσεις προφύλαξης :

P102 Μακριά από παιδιά.

P260 Μην εισπνέετε τη σκόνη.

Τηρείτε απόσταση ασφαλείας από τα φίδια.

Μην το χρησιμοποιείτε σε βρώσιμες καλλιέργειες ή απευθείας σε φυτά κήπου.

Μη ρυπαίνετε τρόφιμα, ποτά και δοχεία που προορίζονται να τα περιέχουν.

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά τη χρήση.

Μακριά από τρόφιμα ή ζωοτροφές και ποτά.

Μην το χρησιμοποιείτε απευθείας σε ζώα/κατοικίδια.

ΜΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ. ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.

18. Πρώτες Βοήθειες :

P305+P351+P338 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Σε περίπτωση αναπνευστικών δυσχερειών: Απομακρύνετε τον παθόντα από την μολυσμένη περιοχή και μεταφέρετέ τον σε καθαρό αέρα. Σε περίπτωση που τα συμπτώματα επιμένουν, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα. Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση δερματικού ερεθισμού, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση κατάποσης: ξεπλύνετε το στόμα με νερό, χωρίς να το καταπιείτε. Ζητήστε ιατρική βοήθεια ή καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων αμέσως. Ποτέ μη δίνετε τίποτα από το στόμα σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του. Μην προκαλέσετε εμετό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

19. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Στην αρχική κλειστή του συσκευασία, σε χώρο δροσερό και ξηρό, μακριά από άμεσο ηλιακό φως, διατηρείται σταθερό για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

- 20. Καταστήματα πώλησης:** Οι συσκευασίες άνω του ενός (1) κιλού θα πωλούνται μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και στην ετικέτα θα αναγράφουν τη φράση «επιτρέπεται η πώληση μόνο σε συνεργεία που έχουν άδεια απεντομώσεων-μυοκτονιών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

II. Κείμενο Ετικέτας:

α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

- III.** Με την επιφύλαξη του αρθ.89 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, **η παρούσα έγκριση ισχύει:**

A) μέχρι να εγκριθεί η δραστική ουσία Eucalyptus citriodora Oil, hydrated, cyclized που περιέχεται στο **MONGOOSE – ΜΑΓΚΟΥΣΤΑ**, για ΤΠ19 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία έγκρισής της που θα ορίζει ο εκτελεστικός κανονισμός της επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

B) μέχρι να εκδοθεί η έγκριση του προϊόντος, σύμφωνα με τον ως άνω κανονισμό σε περίπτωση συμμόρφωσης του κατόχου με το άρθρο 89, παρ 3 αυτού.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ

Κοινοποίηση: EFFECTIVA PRO ΟΕ, Αγ. Σοφίας, θέση Μηλιαδίστα, 19300, Ασπρόπυργος Αττικής.