



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 27-01-2020

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**  
**& ΤΡΟΦΙΜΩΝ**  
**ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**  
**Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**  
**ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 22-01-2020**  
**Αριθ. Πρωτ.: 12107/287943ΠΕ**

Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Τηλέφωνο: 210 92 87166-7209  
email: [biocides@minagric.gr](mailto:biocides@minagric.gr)

**ΠΡΟΣ:** ZAPI S.p.A.  
Via Terza Strada 12,  
35026 Conselve (PD)  
ΙΤΑΛΙΑ

(Δια της ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ Α.Ε.  
Μουρούζη 9, 10674 Αθήνα)

**ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση έγκρισης διάθεσης στην αγορά του βιοκτόνου σκευάσματος (ΤΠ18, εντομοκτόνο) ΤΧ3 GEL ως προς τις εγκεκριμένες χρήσεις, τις οδηγίες για τη χρήση και τις άλλες πληροφορίες».**

**Α Π Ο Φ Α Σ Η**  
**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και συγκεκριμένα το άρθρο 48.
2. Τη με αριθ. 4616/52519 (Β' 1367/ 16-05-2016) Κ.Υ.Α. με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
3. Την έγκριση του προϊόντος αναφοράς (R4BP3 ASSET No **IT-0015264-0000**) που έλαβε χώρα στην Ιταλία ως Κράτος Μέλος αναφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
4. Τη με αριθ. πρωτ. **3547/70466/06-06-2019** απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε έγκριση κυκλοφορίας για το βιοκτόνο (εντομοκτόνο) **ΤΧ3 GEL**.
5. Τη με αριθ. 619/46787 (Β' 988/22-03-2019) Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργών ΥΠΑΑΤ «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού», «με εντολή Υφυπουργού» ή «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού», κατά περίπτωση, στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», όπως διορθώθηκε με την

αριθ. 6 αναφορά «ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ» στο ΦΕΚ Β' αριθ. 1241/12-04-2019 και τροποποιήθηκε με την με αριθ. 1679/153682 (Β' 2701/02-07-2019) Κ.Υ.Α..

6. Την τροποποίηση στην αξιολόγηση του σκευάσματος (R4BP3 Comm.No NAP-C-1432263-35-00/F) από το Κράτος Μέλος αναφοράς (Ιταλία).
7. Το με αρ. πρωτ. 12107/287943/08-11-2019 μήνυμα (**R4BP3 Communication no: NMS-C-1419270-97-00**) της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

### Αποφασίζουμε

- I. Τροποποιούμε την έγκριση με αριθμό **ΤΠ18-0352** (R4BP3 Asset no GR-0021222-0000) που χορηγήθηκε με τη με αριθ. **3547/70466/06-06-2019** απόφασή μας, για το βιοκτόνο (εντομοκτόνο) TX3 GEL ως **προς τις εγκεκριμένες χρήσεις, τις οδηγίες για τη χρήση και τις άλλες πληροφορίες** και ειδικότερα τα σημεία **3 , 5.1, 5.2, 5.4 και 6** της της Περίληψης Χαρακτηριστικών Προϊόντος, ως παρακάτω:

Σημεία της Περίληψης Χαρακτηριστικών Προϊόντος που τροποποιούνται:

### 3. Εγκεκριμένες χρήσεις

Πίνακας 1. Χρήση #1 **Δολωματική εφαρμογή, ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες) και επαγγελματίες χρήστες**

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Τύπος Προϊόντος</b>                                                      | 18 (Εντομοκτόνο)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης</b>        | Ετοιμόχρηστο εντομοκτόνο δόλωμα σε μορφή γέλης (gel) για την καταπολέμηση των κατσαρίδων                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Οργανισμός(-οί) στόχος(-οι) (περιλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)</b> | <i>Blattella germanica</i> -Γερμανική κατσαρίδα<br>Ακμαία, Νύμφες<br><i>Blatta orientalis</i> -Ανατολίτικη κατσαρίδα<br>Ακμαία, Νύμφες<br><i>Supella longipalpa</i> -Καστανή κατσαρίδα<br>Ακμαία, Νύμφες                                                                                                                                                                                    |
| <b>Πεδίο(-α) χρήσης</b>                                                     | Εσωτερικοί χώροι. Σε ρωγμές και σχισμές.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Μέθοδος(-οι) εφαρμογής</b>                                               | Δολωματική εφαρμογή -<br>Ετοιμόχρηστο εντομοκτόνο δόλωμα σε μορφή γέλης (gel).                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Δόση(-εις) και συχνότητα εφαρμογής</b>                                   | Γερμανική κατσαρίδα ( <i>Blattella germanica</i> ) / Καστανή κατσαρίδα ( <i>Supella longipalpa</i> )/ Ανατολίτικη κατσαρίδα ( <i>Blatta orientalis</i> ) : 3 σταγόνες / m <sup>2</sup><br><br>Μία (1) σταγόνα διαμέτρου περίπου 6-7 mm αντιστοιχεί σε 0,08g προϊόντος.<br><br>Τακτική επιθεώρηση του δολώματος και αντικατάσταση όταν έχει καταναλωθεί.<br><br>Έως 1 εφαρμογή ανά εβδομάδα. |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Κατηγορία(-ες) χρηστών</b>       | Ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες χρήστες) και επαγγελματίες χρήστες                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Μεγέθη και είδος συσκευασίας</b> | <p><u>Χρήση από το ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες χρήστες)</u></p> <p>Το προϊόν συσκευάζεται σε :</p> <p>Πλαστικό (PP/LDPE) φυσίγγιο από 30 γρ. (g) μέχρι 35 γρ. (g) (με προσαύξηση 1 γρ).</p> <p>- Πλαστική (LDPE/HDPE) σύριγγα από 5 γρ. (g) μέχρι 35 γρ. (g) (με προσαύξηση 1 γρ).</p> <p>Τα φυσίγγια και οι σύριγγες συσκευάζονται σε :</p> <p>- Κουτί (χάρτινο ή πλαστικό, ή συνδυασμός πλαστικού και χαρτιού) που περιέχει από ένα (1) έως έξι (6) τεμάχια (με προσαύξηση ενός (1) τεμαχίου).</p> <p>- Blister (χάρτινο ή πλαστικό, ή συνδυασμός πλαστικού και χαρτιού) που περιέχει από ένα (1) έως έξι (6) τεμάχια (με προσαύξηση ενός (1) τεμαχίου).</p> <p>- Χαρτοκιβώτιο που περιέχει από ένα (1) έως έξι (6) τεμάχια (με προσαύξηση ενός (1) τεμαχίου).</p> <p>- Σακούλα (πλαστική ή αλουμινίου) που περιέχει από ένα (1) έως έξι (6) τεμάχια (με προσαύξηση ενός (1) τεμαχίου).</p> <p><u>Επαγγελματική χρήση</u></p> <p>Το προϊόν συσκευάζεται σε :</p> <p>- Πλαστικό (PP/LDPE) φυσίγγιο από 30 γρ. (g) μέχρι 35 γρ. (g) (με προσαύξηση 1 γρ).</p> <p>- Πλαστική (LDPE/HDPE) σύριγγα από 5 γρ. (g) μέχρι 35 γρ. (g) (με προσαύξηση 1 γρ).</p> <p>Τα φυσίγγια και οι σύριγγες συσκευάζονται σε :</p> <p>- Κουτί (χάρτινο ή πλαστικό, ή συνδυασμός πλαστικού και χαρτιού) που περιέχει από ένα (1) έως είκοσι τέσσερα (24) τεμάχια (με προσαύξηση ενός (1) τεμαχίου).</p> <p>- Blister (χάρτινο ή πλαστικό, ή συνδυασμός πλαστικού και χαρτιού) που περιέχει από ένα (1) έως είκοσι τέσσερα (24) τεμάχια (με προσαύξηση ενός (1) τεμαχίου).</p> <p>- Χαρτοκιβώτιο που περιέχει από ένα (1) έως είκοσι τέσσερα (24) τεμάχια (με προσαύξηση ενός (1) τεμαχίου).</p> <p>- Σακούλα (πλαστική ή αλουμινίου) που περιέχει από ένα (1) έως είκοσι τέσσερα (24) τεμάχια (με προσαύξηση ενός (1) τεμαχίου).</p> |

### 5.1 Οδηγίες χρήσης

**Οδηγίες χρήσης:**

Εφαρμόστε το βιοκτόνο προϊόν μόνο σε ρωγμές και σχισμές.

Συνιστάται να μην εφαρμόζετε το προϊόν σε πολύ λερωμένες επιφάνειες ή που υποβάλλονται σε συχνή πλύση ή όπου πρόσφατα έχουν χρησιμοποιηθεί κάποια άλλα εντομοκτόνα.

Σε κάθε περίπτωση, μην εφαρμόζετε άλλα εντομοκτόνα ή εντομοαπωθητικά σε περιοχές που έχει γίνει εφαρμογή με το προϊόν.

Μην εφαρμόζετε το προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας (π.χ. καλοριφέρ).

Για βέλτιστη αποτελεσματικότητα της εφαρμογής, ακολουθήστε τους κανόνες καλής υγιεινής: εμποδίστε την επαφή του με κάθε είδους τροφή.

Επιθεωρείστε τακτικά την κατανάλωση του προϊόντος και αντικαταστήστε το όταν έχει εξαντληθεί.

Πλένετε τα χέρια μετά την εφαρμογή του προϊόντος και πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε.

Στο τέλος της εφαρμογής, απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα του δολώματος και απορρίψτε τα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

**Για χρήση από το ευρύ κοινό:**

- Διαβάζετε πάντα την ετικέτα ή το φυλλάδιο πριν τη χρήση και ακολουθείστε όλες τις παρεχόμενες οδηγίες.

- Ενημερώστε τον Κάτοχο της έγκρισης στην περίπτωση που η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική.

**Για επαγγελματική χρήση:**

- Διαβάζετε πάντα την ετικέτα ή το φυλλάδιο πριν τη χρήση και ακολουθείστε όλες τις παρεχόμενες οδηγίες.

- Ενημερώστε τον Κάτοχο της έγκρισης στην περίπτωση που η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική.

- Υιοθετείστε μεθόδους ολοκληρωμένου ελέγχου των εντόμων όπως το συνδυασμό χημικών και φυσικών μεθόδων ελέγχου και άλλων μέτρων δημόσιας υγείας λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες (κλιματικές συνθήκες, στοχευόμενα είδη, συνθήκες χρήσης κλπ.).

- Να γίνεται εναλλαγή προϊόντων με δραστικές ουσίες διαφορετικού τρόπου δράσης (για την απομάκρυνση ανθεκτικών εντόμων από τον πληθυσμό)

**Μέτρα μετριασμού κινδύνου:**

Εφαρμόστε το προϊόν σε περιοχές που δεν είναι προσβάσιμες σε παιδιά, κατοικίδια ζώα και οργανισμούς μη στόχους.

Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται με ασφάλεια ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος κατανάλωσης από άλλα ζώα ή παιδιά.

Αποφύγετε την επαφή με τις επιφάνειες που εφαρμόστηκε το προϊόν.

Μην εφαρμόζετε πάνω ή κοντά σε τρόφιμα, ποτά ή ζωοτροφές ή σε επιφάνειες ή σκεύη που ενδέχεται να έρθουν σε άμεση επαφή με τρόφιμα, ποτά, ζωοτροφές ή ζώα.

Χρησιμοποιείτε μόνο σε καλυμμένες περιοχές δύσκολες στην πρόσβαση και μακριά από νερό.

Για επαγγελματική χρήση:

Φοράτε γάντια μιας χρήσης κατά τη διάρκεια εφαρμογής του βιοκτόνου προϊόντος.

## **5.2 Αναλυτικά στοιχεία για τις πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες και για τις οδηγίες πρώτων βοηθειών καθώς και για έκτακτα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος**

**Πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις:**

- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

**Μέτρα πρώτων βοηθειών:**

- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: ελέγξτε και αφαιρέστε τους φακούς επαφής, πλύνετε τα μάτια με άφθονο νερό κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά για τουλάχιστον 15 λεπτά.
- Σε επαφή με το δέρμα: πλύνετε τη μολυσμένη περιοχή με άφθονο νερό και σαπούνι, χωρίς τρίψιμο.
- Σε κατάποση: πλύνετε το στόμα με νερό, ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό ή χορηγήσετε τίποτε από το στόμα αν ο ασθενής δεν έχει τις αισθήσεις του. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- Εάν χρειαστεί μεταφέρετε τον ασθενή σε ένα κέντρο υγείας και έχετε μαζί σας τη συσκευασία ή την ετικέτα εφόσον είναι δυνατόν.

**ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ!**

Συμβουλή για ιατρικό και υγειονομικό προσωπικό:

- Παρέχετε συμπτωματική και υποστηρικτική θεραπεία.

ΟΤΑΝ ΖΗΤΑΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ, ΚΡΑΤΕΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Ή ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ [ΤΗΛ: 210 7793777].

#### **5.4 Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης**

Φυλάξτε τη συσκευασία κλειστή, σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, μακριά από παγετό και πηγές θερμότητας. Αποθηκεύστε το μακριά από φως.

Διάρκεια ζωής : 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής που αναφέρεται στη συσκευασία.

#### **6. Άλλες πληροφορίες**

Το προϊόν περιέχει ένα πικραντικό παράγοντα που το καθιστά απωθητικό για τους ανθρώπους ή τα κατοικίδια ζώα.

Οι δηλώσεις προφύλαξης P102 και P103 που αναφέρονται στο τμήμα 'Δηλώσεις H & P' ισχύουν μόνο για τη χρήση από το ευρύ κοινό.

II. Το κείμενο της ετικέτας να είναι σύμφωνο με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.

III. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. πρωτ. **3547/70466/06-06-2019** απόφασή μας.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 22-02-2021  
Αριθ. πρωτ.: 11210/297955 ΠΕ

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ  
Τηλέφωνο: 210 9287241-9287166  
email: [biocides@minagric.gr](mailto:biocides@minagric.gr)

ΠΡΟΣ: ΖΑΡΠ S.p.A.  
Via Terza Strada 12,  
35026 Conselve (PD)  
ΙΤΑΛΙΑ

(Δια της ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ Α.Ε.  
Μουρούζη 9, 10674 Αθήνα)

**ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση άδειας διάθεσης στην αγορά του βιοκτόνου (ΤΠ18, εντομοκτόνο) σκευάσματος ΤΧ3 GEL ως προς τις εγκεκριμένες χρήσεις, τις δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης και τις οδηγίες για τη χρήση του σκευάσματος».**

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και συγκεκριμένα τα άρθρα 50 και 52.
2. Το άρθρ. 2 του ν. 721/1977 (Α' 298) «Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων, ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».
3. Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 354/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Απριλίου 2013 σχετικά με αλλαγές βιοκτόνων για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και συγκεκριμένα το άρθρο 7.
4. Τη με αριθ. 4616/52519 (Β' 1367/16-05-2016) κ.υ.α. με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
5. Τη με αριθ. πρωτ. **3547/70466/06-06-2019** απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε άδεια διάθεσης στην αγορά για το βιοκτόνο (εντομοκτόνο) **ΤΧ3 GEL**.
6. Την αξιολόγηση της ελάσσονος αλλαγής από το κράτος μέλος εισηγητή (Ιταλία) στον προϊόν αναφοράς **ΤΧ3 GEL** (R4BP3 Asset No IT-0015264-0000)
7. Τις διατάξεις του ν. 4622/Α'133/2019 με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1.
8. Το άρθρ. 87 του ν. 3528/Α'26/2007 με θέμα «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ», όπως ισχύει.

9. Τη με αριθ. 1881/286212 (Β' 4612/19-10-2020) Υ.Α. μεταβίβασης της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση.
10. Τη με αριθ. **BC-CP057637-22** αίτηση τροποποίησης στο μητρώο των βοκτόνων (R4BP3) καθώς και τη με αρ. πρωτ. **11210/297955/23-10-2020** συμπληρωματική αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

### Αποφασίζουμε

- Ι. Τροποποιούμε την άδεια διάθεσης στην αγορά με **ΤΠ18-0352 (R4BP3 ASSET NO: GR-0021222-0000)** που χορηγήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. **3547/70466/06-06-2019** απόφασή μας, όπως ισχύει, για το βιοκτόνο (εντομοκτόνο) **ΤΧ3 GEL**, ως προς τις **εγκεκριμένες χρήσεις (προσθήκη οργανισμού στόχου, τροποποίηση δοσολογίας, προσθήκη χρήσης)**, τις **δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης και τις οδηγίες για τη χρήση** και ειδικότερα τα σημεία **3, 4 και 5** της Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος ως παρακάτω:

Σημεία της Περίληψης Χαρακτηριστικών Προϊόντος που τροποποιούνται:

#### 3. Εγκεκριμένες χρήσεις

3.1. Πίνακας 1. Χρήση #1 Δολωματική εφαρμογή, ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες) και επαγγελματίες χρήστες.

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τύπος Προϊόντος                                                      | 18 (Εντομοκτόνο)                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης        | Ετοιμόχρηστο εντομοκτόνο δόλωμα σε μορφή γέλης (gel) για την καταπολέμηση των κατσαρίδων                                                                                                                                                                                                    |
| Οργανισμός(-οί) στόχος(-οι) (περιλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης) | <i>Blattella germanica</i> -Γερμανική κατσαρίδα<br>Ακμαία, Νύμφες<br><i>Blatta orientalis</i> -Ανατολίτικη κατσαρίδα<br>Ακμαία, Νύμφες<br><i>Supella longipalpa</i> -Καστανή κατσαρίδα<br>Ακμαία, Νύμφες<br><i>Periplaneta americana</i> -Αμερικανική κατσαρίδα<br>Ακμαία, Νύμφες           |
| Πεδίο(-α) χρήσης                                                     | Εσωτερικοί χώροι. Σε ρωγμές και σχισμές.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Μέθοδος(-οι) εφαρμογής                                               | Δολωματική εφαρμογή -<br>Ετοιμόχρηστο εντομοκτόνο δόλωμα σε μορφή γέλης (gel).                                                                                                                                                                                                              |
| Δόση(-εις) και συχνότητα εφαρμογής                                   | Γερμανική κατσαρίδα ( <i>Blattella germanica</i> ) / Καστανή κατσαρίδα ( <i>Supella longipalpa</i> ): 1-3 σταγόνες / m <sup>2</sup><br><br>Ανατολίτικη κατσαρίδα ( <i>Blatta orientalis</i> ) / <b>Αμερικανική κατσαρίδα (<i>Periplaneta americana</i>)</b> : 3 σταγόνες / m <sup>2</sup> . |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | <p>Η μεγάλη δόση (3 σταγόνες/μ<sup>2</sup>) απαιτείται σε περίπτωση υψηλής προσβολής, εξαιρετικά ρυπαρών συνθηκών ή εκεί που επικρατούν οι Ανατολίτικες (<i>Blatta orientalis</i>) και Αμερικανικές κατσαρίδες (<i>Periplaneta americana</i>).</p> <p>Για χρήση από το ευρύ κοινό, η ετικέτα του προϊόντος θα πρέπει να αναγράφει ότι η δόση εφαρμογής 1-3 σταγόνες/μ<sup>2</sup> είναι αποτελεσματική για τις μικρές κατσαρίδες (Γερμανική κατσαρίδα (<i>Blattella germanica</i>)/Καστανή κατσαρίδα (<i>Supella longipalpa</i>)), ενώ η δόση εφαρμογής 3 σταγόνες/μ<sup>2</sup> είναι αποτελεσματική για μεγάλες κατσαρίδες (Ανατολίτικη κατσαρίδα (<i>Blatta orientalis</i>)/Αμερικανική κατσαρίδα (<i>Periplaneta americana</i>)).</p> <p>Μία (1) σταγόνα διαμέτρου περίπου 6-7 mm αντιστοιχεί σε 0,08g προϊόντος.</p> <p>Τακτική επιθεώρηση του δολώματος και αντικατάσταση όταν έχει καταναλωθεί.</p> <p>Έως 1 εφαρμογή ανά εβδομάδα.</p> <p><b>Είναι αποτελεσματικό μέχρι τρεις (3) μήνες μετά την εφαρμογή.</b></p> <p><b>Χρόνος δράσης (για τον έλεγχο του πληθυσμού): μία (1) εβδομάδα μετά την εφαρμογή.</b></p> |
| <b>Κατηγορία(-ες) χρηστών</b>       | Ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες χρήστες) και επαγγελματίες χρήστες                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Μεγέθη και είδος συσκευασίας</b> | <p><u>Χρήση από το ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες χρήστες)</u></p> <p>Το προϊόν συσκευάζεται σε :</p> <p>Πλαστικό (PP/LDPE) φυσίγγιο από 30 γρ. (g) μέχρι 35 γρ. (g) (με προσαύξηση 1 γρ).</p> <p>- Πλαστική (LDPE/HDPE) σύριγγα από 5 γρ. (g) μέχρι 35 γρ. (g) (με προσαύξηση 1 γρ).</p> <p>Τα φυσίγγια και οι σύριγγες συσκευάζονται σε :</p> <p>- Κουτί (χάρτινο ή πλαστικό, ή συνδυασμός πλαστικού και χαρτιού) που περιέχει από ένα (1) έως έξι (6) τεμάχια (με προσαύξηση ενός (1) τεμαχίου).</p> <p>- Blister (χάρτινο ή πλαστικό, ή συνδυασμός πλαστικού και χαρτιού) που περιέχει από ένα (1) έως έξι (6) τεμάχια (με προσαύξηση ενός (1) τεμαχίου).</p> <p>- Χαρτοκιβώτιο που περιέχει από ένα (1) έως έξι (6) τεμάχια (με προσαύξηση ενός (1) τεμαχίου).</p> <p>- Σακούλα (πλαστική ή αλουμινίου) που περιέχει από ένα (1) έως έξι (6) τεμάχια (με προσαύξηση ενός (1) τεμαχίου).</p>                                                                                                                                                                                                                             |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><u>Επαγγελματική χρήση</u></p> <p>Το προϊόν συσκευάζεται σε :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Πλαστικό (PP/LDPE) φυσίγγιο από 30 γρ. (g) μέχρι 35 γρ. (g) (με προσαύξηση 1 γρ).</li> <li>- Πλαστική (LDPE/HDPE) σύριγγα από 5 γρ. (g) μέχρι 35 γρ. (g) (με προσαύξηση 1 γρ).</li> </ul> <p>Τα φυσιγγία και οι σύριγγες συσκευάζονται σε :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Κουτί (χάρτινο ή πλαστικό, ή συνδυασμός πλαστικού και χαρτιού) που περιέχει από ένα (1) έως είκοσι τέσσερα (24) τεμάχια (με προσαύξηση ενός (1) τεμαχίου).</li> <li>- Blister (χάρτινο ή πλαστικό, ή συνδυασμός πλαστικού και χαρτιού) που περιέχει από ένα (1) έως είκοσι τέσσερα (24) τεμάχια (με προσαύξηση ενός (1) τεμαχίου).</li> <li>- Χαρτοκιβώτιο που περιέχει από ένα (1) έως είκοσι τέσσερα (24) τεμάχια (με προσαύξηση ενός (1) τεμαχίου).</li> <li>- Σακούλα (πλαστική ή αλουμινίου) που περιέχει από ένα (1) έως είκοσι τέσσερα (24) τεμάχια (με προσαύξηση ενός (1) τεμαχίου).</li> </ul> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Εφαρμόστε το βιοκτόνο προϊόν μόνο σε ρωγμές και σχισμές.  
Επιθεωρείστε τακτικά την κατανάλωση του προϊόντος και αντικαταστήστε το όταν έχει εξαντληθεί. Έως μία (1) εφαρμογή ανά εβδομάδα.  
Στο τέλος της εφαρμογής, απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα του δολώματος και απορρίψτε τα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

### 3.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Εφαρμόστε μόνο σε κρυμμένες περιοχές με δυσκολία στην πρόσβαση και μακριά από νερό.

Για επαγγελματίες χρήστες:

Φοράτε γάντια μιας χρήσης κατά την εφαρμογή του προϊόντος.

### 3.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Βλ. Ενότητα 5.3

### 3.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Βλ. Ενότητα 5.4

### 3.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Διάρκεια ζωής: 36 μήνες

### 3.2. Πίνακας 2. Χρήση # 2- Εφαρμογή σε δολωματικούς σταθμούς, ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες) και επαγγελματίες χρήστες.

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τύπος προϊόντος                                                      | 18 (Εντομοκτόνο)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης        | Ετοιμόχρηστο εντομοκτόνο δόλωμα σε μορφή γέλης (gel) για την καταπολέμηση των κατσαρίδων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Οργανισμός(-οί) στόχος(-οι) (περιλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης) | <i>Blattella germanica</i> -Γερμανική κατσαρίδα<br>Ακμαία, Νύμφες<br><br><i>Blatta orientalis</i> - Ανατολίτικη κατσαρίδα<br>Ακμαία, Νύμφες                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Πεδίο(-α) χρήσης                                                     | Εσωτερικοί Χώροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Μέθοδος(-οι) εφαρμογής                                               | Δολωματική εφαρμογή -<br>Ετοιμόχρηστο εντομοκτόνο δόλωμα εντός δολωματικού σταθμού.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Δόση(-εις) και συχνότητα εφαρμογής                                   | Γερμανική κατσαρίδα ( <i>Blattella germanica</i> )/ Ανατολίτικη κατσαρίδα ( <i>Blatta orientalis</i> ): 1 δολωματικός σταθμός/15 m <sup>2</sup><br><br>Εάν χρειαστεί, αντικαταστήστε το δολωματικό σταθμό το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά την εφαρμογή του.<br><br>Είναι αποτελεσματικό μέχρι τρεις (3) μήνες μετά την εφαρμογή.<br>Χρόνος δράσης (για τον έλεγχο του πληθυσμού): δύο (2) εβδομάδες μετά την εφαρμογή. |
| Κατηγορία(-ες) χρηστών                                               | Ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες χρήστες) και επαγγελματίες χρήστες                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Μεγέθη και είδος συσκευασίας                                         | Ευρύ κοινό:<br>- Ετοιμόχρηστο δολωματικό σταθμό πολυστυρενίου (PS) από 2 γρ. (g) μέχρι 8 γρ. (g) [με προσαύξηση 1 γρ. (g)]<br>Οι δολωματικοί σταθμοί (ο καθένας μεμονωμένα ή όχι συσκευασμένοι σε ενιαία σακούλα ή σακούλες από πλαστικό ή αλουμίνιο) συσκευάζονται σε :                                                                                                                                                |

- Κουτί (χάρτινο ή πλαστικό, ή συνδυασμός πλαστικού και χαρτιού) που περιέχει 1-6 τεμάχια (με προσαύξηση 1 τεμαχίου).
- Blister (χάρτινο ή πλαστικό, ή συνδυασμός πλαστικού και χαρτιού) που περιέχει 1-6 τεμάχια (με προσαύξηση 1 τεμαχίου).
- Χαρτοκιβώτιο που περιέχει 1-6 τεμάχια (με προσαύξηση ενός 1 τεμαχίου).
- Σακούλα (πλαστική ή αλουμινίου) που περιέχει 1-6 τεμάχια (με προσαύξηση 1 τεμαχίου).

Επαγγελματίες χρήστες:

- Ετοιμόχρηστο δολωματικό σταθμό πολυστυρενίου (PS) από 2 γρ. (g) μέχρι 8 γρ. (g) [με προσαύξηση 1 γρ. (g)]
- Οι δολωματικοί σταθμοί (ο καθένας μεμονωμένα ή όχι συσκευασμένοι σε ενιαία σακούλα ή σακούλες από πλαστικό ή αλουμίνιο) συσκευάζονται σε :
- Κουτί (χάρτινο ή πλαστικό, ή συνδυασμός πλαστικού και χαρτιού) που περιέχει 1-24 τεμάχια (με προσαύξηση 1 τεμαχίου).
  - Blister (χάρτινο ή πλαστικό, ή συνδυασμός πλαστικού και χαρτιού) που περιέχει 1-24 τεμάχια (με προσαύξηση 1 τεμαχίου).
  - Χαρτοκιβώτιο που περιέχει 1- 24 τεμάχια (με προσαύξηση 1 τεμαχίου).
  - Σακούλα (πλαστική ή αλουμινίου) που περιέχει 1-24 τεμάχια (με προσαύξηση 1 τεμαχίου).

### 3.2.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Εφαρμόστε το δολωματικό σταθμό εκεί που παρατηρείται η παρουσία των οργανισμών στόχων. Εάν χρειαστεί, αντικαταστήστε το δολωματικό σταθμό το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά την τοποθέτησή του.

Στο τέλος της εφαρμογής, απομακρύνετε τον δολωματικό σταθμό και απορρίψτε τον σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

### 3.2.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Βλ. Ενότητα 5.2

### 3.2.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Βλ. Ενότητα 5.3

**3.2.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση**

|                  |
|------------------|
| Βλ. Ενότητα 5.4. |
|------------------|

**3.2.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση**

|                         |
|-------------------------|
| Διάρκεια ζωής: 30 μήνες |
|-------------------------|

**4. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης**

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

| Ταξινόμηση --          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Επισήμανση             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Δήλωση επικινδυνότητας | <b>H410:</b> Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Προειδοποιητική λέξη   | <b>ΠΡΟΣΟΧΗ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Δηλώσεις προφύλαξης    | <b>P102:</b> Μακριά από παιδιά.<br><b>P103:</b> Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες<br><b>P273:</b> Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.<br><b>P270:</b> Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.<br><b>P391:</b> Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.<br><b>P501:</b> Διάθεση του περιεχομένου και του περιέκτη σε σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. |
|                        | <b>EUH208:</b> Περιέχει 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ****5.1 Οδηγίες χρήσης**

Πλένετε τα χέρια μετά την εφαρμογή του προϊόντος και πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε. Συνιστάται να μην εφαρμόζετε το προϊόν σε πολύ λερωμένες επιφάνειες ή που υποβάλλονται σε συχνή πλύση ή όπου πρόσφατα έχουν χρησιμοποιηθεί κάποια άλλα εντομοκτόνα. Σε κάθε περίπτωση, μην εφαρμόζετε άλλα εντομοκτόνα ή εντομοαπωθητικά σε περιοχές που έχει γίνει εφαρμογή με το προϊόν. Μην εφαρμόζετε το προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας (π.χ. καλοριφέρ). Για βέλτιστη αποτελεσματικότητα της εφαρμογής, ακολουθήστε τους κανόνες καλής υγιεινής: εμποδίστε την επαφή του με κάθε είδους τροφή.

Για χρήση από το ευρύ κοινό:

Διαβάζετε πάντα την ετικέτα ή το φυλλάδιο πριν τη χρήση και ακολουθείτε όλες τις παρεχόμενες οδηγίες.

- Ενημερώστε τον Κάτοχο της έγκρισης στην περίπτωση που η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική.

Για επαγγελματίες χρήστες:

- Διαβάζετε πάντα την ετικέτα ή το φυλλάδιο πριν τη χρήση και ακολουθείτε όλες τις παρεχόμενες οδηγίες.

- Ενημερώστε τον Κάτοχο της έγκρισης στην περίπτωση που η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική.

- Υιοθετείστε μεθόδους ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών όπως το συνδυασμό χημικών και φυσικών μεθόδων ελέγχου και άλλων μέτρων δημόσιας υγείας λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες (κλιματικές συνθήκες, οργανισμούς στόχους, συνθήκες χρήσης κλπ.).

- Να γίνεται εναλλαγή προϊόντων με δραστικές ουσίες διαφορετικού τρόπου δράσης (για την απομάκρυνση ανθεκτικών εντόμων από τον πληθυσμό)

## 5.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Τοποθετήστε το προϊόν σε περιοχές που δεν είναι προσβάσιμες σε παιδιά, κατοικίδια ζώα και οργανισμούς μη στόχους.

Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται με ασφάλεια ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος κατανάλωσης από άλλα ζώα ή παιδιά.

Αποφύγετε την επαφή με τις επιφάνειες που εφαρμόστηκε το προϊόν.

Μην εφαρμόζετε απευθείας, πάνω ή κοντά σε τρόφιμα, ποτά ή ζωοτροφές ή σε επιφάνειες ή σκεύη που ενδέχεται να έρθουν σε άμεση επαφή με τρόφιμα, ποτά, ζωοτροφές ή ζώα.

## 5.3 Αναλυτικά στοιχεία για τις πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες και για τις οδηγίες πρώτων βοηθειών καθώς και για έκτακτα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος

Πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις:

- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Μέτρα πρώτων βοηθειών:

- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: ελέγξτε και αφαιρέστε τους φακούς επαφής, πλύνετε τα μάτια με άφθονο νερό κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά για τουλάχιστον 15 λεπτά.
- Σε επαφή με το δέρμα: πλύνετε τη μολυσμένη περιοχή με άφθονο νερό και σαπούνι, χωρίς τρίψιμο.

- Σε κατάποση: πλύνετε το στόμα με νερό, ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό ή χορηγήσετε τίποτε από το στόμα αν ο ασθενής δεν έχει τις αισθήσεις του. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- Εάν χρειαστεί μεταφέρετε τον ασθενή σε ένα κέντρο υγείας και έχετε μαζί σας τη συσκευασία ή την ετικέτα εφόσον είναι δυνατόν.

ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ!

Συμβουλή για ιατρικό και υγειονομικό προσωπικό:

- Παρέχετε συμπτωματική και υποστηρικτική θεραπεία.

ΟΤΑΝ ΖΗΤΑΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ, ΚΡΑΤΕΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Ή ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ [ΤΗΛ: 210 7793777].

#### 5.4 Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Μην το ελευθερώνετε στο περιβάλλον. Μην επαναχρησιμοποιείτε την κενή συσκευασία. Το προϊόν και ο περιέκτης του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

#### 5.5 Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Φυλάξτε τη συσκευασία κλειστή, σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, μακριά από παγετό και πηγές θερμότητας. Αποθηκεύστε το μακριά από φως.

II. Το κείμενο της ετικέτας να είναι σύμφωνο με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.

III. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. πρωτ. **3547/70466/06-06-2019** απόφασή μας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»**

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 22-02-2021  
Αριθ. πρωτ.: 11210/297955 ΠΕ

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ  
Τηλέφωνο: 210 9287241-9287166  
email: [biocides@minagric.gr](mailto:biocides@minagric.gr)

ΠΡΟΣ: ZAPI S.p.A.  
Via Terza Strada 12,  
35026 Conselve (PD)  
ΙΤΑΛΙΑ

(Δια της ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ Α.Ε.  
Μουρούζη 9, 10674 Αθήνα)

**ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση άδειας διάθεσης στην αγορά του βιοκτόνου (ΤΠ18, εντομοκτόνο) σκευάσματος ΤΧ3 GEL ως προς τις εγκεκριμένες χρήσεις, τις δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης και τις οδηγίες για τη χρήση του σκευάσματος».**

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και συγκεκριμένα τα άρθρα 50 και 52.
2. Το άρθρ. 2 του ν. 721/1977 (Α' 298) «Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων, ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».
3. Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 354/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Απριλίου 2013 σχετικά με αλλαγές βιοκτόνων για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και συγκεκριμένα το άρθρο 7.
4. Τη με αριθ. 4616/52519 (Β' 1367/16-05-2016) κ.υ.α. με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
5. Τη με αριθ. πρωτ. **3547/70466/06-06-2019** απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε άδεια διάθεσης στην αγορά για το βιοκτόνο (εντομοκτόνο) **ΤΧ3 GEL**.
6. Την αξιολόγηση της ελάσσονος αλλαγής από το κράτος μέλος εισηγητή (Ιταλία) στον προϊόν αναφοράς **ΤΧ3 GEL** (R4BP3 Asset No IT-0015264-0000)
7. Τις διατάξεις του ν. 4622/Α'133/2019 με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1.
8. Το άρθρ. 87 του ν. 3528/Α'26/2007 με θέμα «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ», όπως ισχύει.

9. Τη με αριθ. 1881/286212 (Β' 4612/19-10-2020) Υ.Α. μεταβίβασης της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση.
10. Τη με αριθ. **BC-CP057637-22** αίτηση τροποποίησης στο μητρώο των βοκτόνων (R4BP3) καθώς και τη με αρ. πρωτ. **11210/297955/23-10-2020** συμπληρωματική αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

### Αποφασίζουμε

- I. Τροποποιούμε την άδεια διάθεσης στην αγορά με **ΤΠ18-0352 (R4BP3 ASSET NO: GR-0021222-0000)** που χορηγήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. **3547/70466/06-06-2019** απόφασή μας, όπως ισχύει, για το βιοκτόνο (εντομοκτόνο) **ΤΧ3 GEL**, ως προς τις **εγκεκριμένες χρήσεις (προσθήκη οργανισμού στόχου, τροποποίηση δοσολογίας, προσθήκη χρήσης)**, τις **δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης και τις οδηγίες για τη χρήση** και ειδικότερα τα σημεία **3, 4 και 5** της Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος ως παρακάτω:

Σημεία της Περίληψης Χαρακτηριστικών Προϊόντος που τροποποιούνται:

### 3. Εγκεκριμένες χρήσεις

3.1. Πίνακας 1. Χρήση #1 Δολωματική εφαρμογή, ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες) και επαγγελματίες χρήστες.

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τύπος Προϊόντος                                                      | 18 (Εντομοκτόνο)                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης        | Ετοιμόχρηστο εντομοκτόνο δόλωμα σε μορφή γέλης (gel) για την καταπολέμηση των κατσαρίδων                                                                                                                                                                                                    |
| Οργανισμός(-οί) στόχος(-οι) (περιλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης) | <i>Blattella germanica</i> -Γερμανική κατσαρίδα<br>Ακμαία, Νύμφες<br><i>Blatta orientalis</i> -Ανατολίτικη κατσαρίδα<br>Ακμαία, Νύμφες<br><i>Supella longipalpa</i> -Καστανή κατσαρίδα<br>Ακμαία, Νύμφες<br><i>Periplaneta americana</i> -Αμερικανική κατσαρίδα<br>Ακμαία, Νύμφες           |
| Πεδίο(-α) χρήσης                                                     | Εσωτερικοί χώροι. Σε ρωγμές και σχισμές.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Μέθοδος(-οι) εφαρμογής                                               | Δολωματική εφαρμογή -<br>Ετοιμόχρηστο εντομοκτόνο δόλωμα σε μορφή γέλης (gel).                                                                                                                                                                                                              |
| Δόση(-εις) και συχνότητα εφαρμογής                                   | Γερμανική κατσαρίδα ( <i>Blattella germanica</i> ) / Καστανή κατσαρίδα ( <i>Supella longipalpa</i> ): 1-3 σταγόνες / m <sup>2</sup><br><br>Ανατολίτικη κατσαρίδα ( <i>Blatta orientalis</i> ) / <b>Αμερικανική κατσαρίδα (<i>Periplaneta americana</i>)</b> : 3 σταγόνες / m <sup>2</sup> . |



|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | <p>Η μεγάλη δόση (3 σταγόνες/μ<sup>2</sup>) απαιτείται σε περίπτωση υψηλής προσβολής, εξαιρετικά ρυπαρών συνθηκών ή εκεί που επικρατούν οι Ανατολίτικες (<i>Blatta orientalis</i>) και Αμερικανικές κατσαρίδες (<i>Periplaneta americana</i>).</p> <p>Για χρήση από το ευρύ κοινό, η ετικέτα του προϊόντος θα πρέπει να αναγράφει ότι η δόση εφαρμογής 1-3 σταγόνες/μ<sup>2</sup> είναι αποτελεσματική για τις μικρές κατσαρίδες (Γερμανική κατσαρίδα (<i>Blattella germanica</i>)/Καστανή κατσαρίδα (<i>Supella longipalpa</i>)), ενώ η δόση εφαρμογής 3 σταγόνες/μ<sup>2</sup> είναι αποτελεσματική για μεγάλες κατσαρίδες (Ανατολίτικη κατσαρίδα (<i>Blatta orientalis</i>)/Αμερικανική κατσαρίδα (<i>Periplaneta americana</i>)).</p> <p>Μία (1) σταγόνα διαμέτρου περίπου 6-7 mm αντιστοιχεί σε 0,08g προϊόντος.</p> <p>Τακτική επιθεώρηση του δολώματος και αντικατάσταση όταν έχει καταναλωθεί.</p> <p>Έως 1 εφαρμογή ανά εβδομάδα.</p> <p><b>Είναι αποτελεσματικό μέχρι τρεις (3) μήνες μετά την εφαρμογή.</b></p> <p><b>Χρόνος δράσης (για τον έλεγχο του πληθυσμού): μία (1) εβδομάδα μετά την εφαρμογή.</b></p> |
| <b>Κατηγορία(-ες) χρηστών</b>       | Ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες χρήστες) και επαγγελματίες χρήστες                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Μεγέθη και είδος συσκευασίας</b> | <p><u>Χρήση από το ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες χρήστες)</u></p> <p>Το προϊόν συσκευάζεται σε :</p> <p>Πλαστικό (PP/LDPE) φυσίγγιο από 30 γρ. (g) μέχρι 35 γρ. (g) (με προσαύξηση 1 γρ).</p> <p>- Πλαστική (LDPE/HDPE) σύριγγα από 5 γρ. (g) μέχρι 35 γρ. (g) (με προσαύξηση 1 γρ).</p> <p>Τα φυσίγγια και οι σύριγγες συσκευάζονται σε :</p> <p>- Κουτί (χάρτινο ή πλαστικό, ή συνδυασμός πλαστικού και χαρτιού) που περιέχει από ένα (1) έως έξι (6) τεμάχια (με προσαύξηση ενός (1) τεμαχίου).</p> <p>- Blister (χάρτινο ή πλαστικό, ή συνδυασμός πλαστικού και χαρτιού) που περιέχει από ένα (1) έως έξι (6) τεμάχια (με προσαύξηση ενός (1) τεμαχίου).</p> <p>- Χαρτοκιβώτιο που περιέχει από ένα (1) έως έξι (6) τεμάχια (με προσαύξηση ενός (1) τεμαχίου).</p> <p>- Σακούλα (πλαστική ή αλουμινίου) που περιέχει από ένα (1) έως έξι (6) τεμάχια (με προσαύξηση ενός (1) τεμαχίου).</p>                                                                                                                                                                                                                             |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><u>Επαγγελματική χρήση</u></p> <p>Το προϊόν συσκευάζεται σε :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Πλαστικό (PP/LDPE) φυσίγγιο από 30 γρ. (g) μέχρι 35 γρ. (g) (με προσαύξηση 1 γρ).</li> <li>- Πλαστική (LDPE/HDPE) σύριγγα από 5 γρ. (g) μέχρι 35 γρ. (g) (με προσαύξηση 1 γρ).</li> </ul> <p>Τα φυσιγγία και οι σύριγγες συσκευάζονται σε :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Κουτί (χάρτινο ή πλαστικό, ή συνδυασμός πλαστικού και χαρτιού) που περιέχει από ένα (1) έως είκοσι τέσσερα (24) τεμάχια (με προσαύξηση ενός (1) τεμαχίου).</li> <li>- Blister (χάρτινο ή πλαστικό, ή συνδυασμός πλαστικού και χαρτιού) που περιέχει από ένα (1) έως είκοσι τέσσερα (24) τεμάχια (με προσαύξηση ενός (1) τεμαχίου).</li> <li>- Χαρτοκιβώτιο που περιέχει από ένα (1) έως είκοσι τέσσερα (24) τεμάχια (με προσαύξηση ενός (1) τεμαχίου).</li> <li>- Σακούλα (πλαστική ή αλουμινίου) που περιέχει από ένα (1) έως είκοσι τέσσερα (24) τεμάχια (με προσαύξηση ενός (1) τεμαχίου).</li> </ul> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Εφαρμόστε το βιοκτόνο προϊόν μόνο σε ρωγμές και σχισμές.  
Επιθεωρείστε τακτικά την κατανάλωση του προϊόντος και αντικαταστήστε το όταν έχει εξαντληθεί. Έως μία (1) εφαρμογή ανά εβδομάδα.  
Στο τέλος της εφαρμογής, απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα του δολώματος και απορρίψτε τα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

### 3.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Εφαρμόστε μόνο σε κρυμμένες περιοχές με δυσκολία στην πρόσβαση και μακριά από νερό.

Για επαγγελματίες χρήστες:

Φοράτε γάντια μιας χρήσης κατά την εφαρμογή του προϊόντος.

### 3.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Βλ. Ενότητα 5.3

### 3.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Βλ. Ενότητα 5.4

### 3.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Διάρκεια ζωής: 36 μήνες

### 3.2. Πίνακας 2. Χρήση # 2- Εφαρμογή σε δολωματικούς σταθμούς, ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες) και επαγγελματίες χρήστες.

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τύπος προϊόντος                                                      | 18 (Εντομοκτόνο)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης        | Ετοιμόχρηστο εντομοκτόνο δόλωμα σε μορφή γέλης (gel) για την καταπολέμηση των κατσαρίδων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Οργανισμός(-οί) στόχος(-οι) (περιλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης) | <i>Blattella germanica</i> -Γερμανική κατσαρίδα<br>Ακμαία, Νύμφες<br><br><i>Blatta orientalis</i> - Ανατολίτικη κατσαρίδα<br>Ακμαία, Νύμφες                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Πεδίο(-α) χρήσης                                                     | Εσωτερικοί Χώροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Μέθοδος(-οι) εφαρμογής                                               | Δολωματική εφαρμογή -<br>Ετοιμόχρηστο εντομοκτόνο δόλωμα εντός δολωματικού σταθμού.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Δόση(-εις) και συχνότητα εφαρμογής                                   | Γερμανική κατσαρίδα ( <i>Blattella germanica</i> )/ Ανατολίτικη κατσαρίδα ( <i>Blatta orientalis</i> ): 1 δολωματικός σταθμός/15 m <sup>2</sup><br><br>Εάν χρειαστεί, αντικαταστήστε το δολωματικό σταθμό το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά την εφαρμογή του.<br><br>Είναι αποτελεσματικό μέχρι τρεις (3) μήνες μετά την εφαρμογή.<br>Χρόνος δράσης (για τον έλεγχο του πληθυσμού): δύο (2) εβδομάδες μετά την εφαρμογή. |
| Κατηγορία(-ες) χρηστών                                               | Ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες χρήστες) και επαγγελματίες χρήστες                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Μεγέθη και είδος συσκευασίας                                         | Ευρύ κοινό:<br>- Ετοιμόχρηστο δολωματικό σταθμό πολυστυρενίου (PS) από 2 γρ. (g) μέχρι 8 γρ. (g) [με προσαύξηση 1 γρ. (g)]<br>Οι δολωματικοί σταθμοί (ο καθένας μεμονωμένα ή όχι συσκευασμένοι σε ενιαία σακούλα ή σακούλες από πλαστικό ή αλουμίνιο) συσκευάζονται σε :                                                                                                                                                |

- Κουτί (χάρτινο ή πλαστικό, ή συνδυασμός πλαστικού και χαρτιού) που περιέχει 1-6 τεμάχια (με προσαύξηση 1 τεμαχίου).
- Blister (χάρτινο ή πλαστικό, ή συνδυασμός πλαστικού και χαρτιού) που περιέχει 1-6 τεμάχια (με προσαύξηση 1 τεμαχίου).
- Χαρτοκιβώτιο που περιέχει 1-6 τεμάχια (με προσαύξηση ενός 1 τεμαχίου).
- Σακούλα (πλαστική ή αλουμινίου) που περιέχει 1-6 τεμάχια (με προσαύξηση 1 τεμαχίου).

Επαγγελματίες χρήστες:

- Ετοιμόχρηστο δολωματικό σταθμό πολυστυρενίου (PS) από 2 γρ. (g) μέχρι 8 γρ. (g) [με προσαύξηση 1 γρ. (g)]
- Οι δολωματικοί σταθμοί (ο καθένας μεμονωμένα ή όχι συσκευασμένοι σε ενιαία σακούλα ή σακούλες από πλαστικό ή αλουμίνιο) συσκευάζονται σε :
- Κουτί (χάρτινο ή πλαστικό, ή συνδυασμός πλαστικού και χαρτιού) που περιέχει 1-24 τεμάχια (με προσαύξηση 1 τεμαχίου).
  - Blister (χάρτινο ή πλαστικό, ή συνδυασμός πλαστικού και χαρτιού) που περιέχει 1-24 τεμάχια (με προσαύξηση 1 τεμαχίου).
  - Χαρτοκιβώτιο που περιέχει 1- 24 τεμάχια (με προσαύξηση 1 τεμαχίου).
  - Σακούλα (πλαστική ή αλουμινίου) που περιέχει 1-24 τεμάχια (με προσαύξηση 1 τεμαχίου).

### 3.2.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Εφαρμόστε το δολωματικό σταθμό εκεί που παρατηρείται η παρουσία των οργανισμών στόχων. Εάν χρειαστεί, αντικαταστήστε το δολωματικό σταθμό το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά την τοποθέτησή του.

Στο τέλος της εφαρμογής, απομακρύνετε τον δολωματικό σταθμό και απορρίψτε τον σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

### 3.2.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Βλ. Ενότητα 5.2

### 3.2.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Βλ. Ενότητα 5.3

**3.2.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση**

|                  |
|------------------|
| Βλ. Ενότητα 5.4. |
|------------------|

**3.2.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση**

|                         |
|-------------------------|
| Διάρκεια ζωής: 30 μήνες |
|-------------------------|

**4. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης**

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

| Ταξινόμηση --          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Επισήμανση             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Δήλωση επικινδυνότητας | <b>H410:</b> Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Προειδοποιητική λέξη   | <b>ΠΡΟΣΟΧΗ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Δηλώσεις προφύλαξης    | <b>P102:</b> Μακριά από παιδιά.<br><b>P103:</b> Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες<br><b>P273:</b> Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.<br><b>P270:</b> Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.<br><b>P391:</b> Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.<br><b>P501:</b> Διάθεση του περιεχομένου και του περιέκτη σε σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. |
|                        | <b>EUH208:</b> Περιέχει 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ****5.1 Οδηγίες χρήσης**

Πλένετε τα χέρια μετά την εφαρμογή του προϊόντος και πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε. Συνιστάται να μην εφαρμόζετε το προϊόν σε πολύ λερωμένες επιφάνειες ή που υποβάλλονται σε συχνή πλύση ή όπου πρόσφατα έχουν χρησιμοποιηθεί κάποια άλλα εντομοκτόνα. Σε κάθε περίπτωση, μην εφαρμόζετε άλλα εντομοκτόνα ή εντομοαπωθητικά σε περιοχές που έχει γίνει εφαρμογή με το προϊόν. Μην εφαρμόζετε το προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας (π.χ. καλοριφέρ). Για βέλτιστη αποτελεσματικότητα της εφαρμογής, ακολουθήστε τους κανόνες καλής υγιεινής: εμποδίστε την επαφή του με κάθε είδους τροφή.

Για χρήση από το ευρύ κοινό:

Διαβάζετε πάντα την ετικέτα ή το φυλλάδιο πριν τη χρήση και ακολουθείστε όλες τις παρεχόμενες οδηγίες.

- Ενημερώστε τον Κάτοχο της έγκρισης στην περίπτωση που η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική.

Για επαγγελματίες χρήστες:

- Διαβάζετε πάντα την ετικέτα ή το φυλλάδιο πριν τη χρήση και ακολουθείστε όλες τις παρεχόμενες οδηγίες.

- Ενημερώστε τον Κάτοχο της έγκρισης στην περίπτωση που η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική.

- Υιοθετείστε μεθόδους ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών όπως το συνδυασμό χημικών και φυσικών μεθόδων ελέγχου και άλλων μέτρων δημόσιας υγείας λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες (κλιματικές συνθήκες, οργανισμούς στόχους, συνθήκες χρήσης κλπ.).

- Να γίνεται εναλλαγή προϊόντων με δραστικές ουσίες διαφορετικού τρόπου δράσης (για την απομάκρυνση ανθεκτικών εντόμων από τον πληθυσμό)

## 5.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Τοποθετήστε το προϊόν σε περιοχές που δεν είναι προσβάσιμες σε παιδιά, κατοικίδια ζώα και οργανισμούς μη στόχους.

Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται με ασφάλεια ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος κατανάλωσης από άλλα ζώα ή παιδιά.

Αποφύγετε την επαφή με τις επιφάνειες που εφαρμόστηκε το προϊόν.

Μην εφαρμόζετε απευθείας, πάνω ή κοντά σε τρόφιμα, ποτά ή ζωοτροφές ή σε επιφάνειες ή σκεύη που ενδέχεται να έρθουν σε άμεση επαφή με τρόφιμα, ποτά, ζωοτροφές ή ζώα.

## 5.3 Αναλυτικά στοιχεία για τις πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες και για τις οδηγίες πρώτων βοηθειών καθώς και για έκτακτα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος

Πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις:

- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Μέτρα πρώτων βοηθειών:

- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: ελέγξτε και αφαιρέστε τους φακούς επαφής, πλύνετε τα μάτια με άφθονο νερό κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά για τουλάχιστον 15 λεπτά.
- Σε επαφή με το δέρμα: πλύνετε τη μολυσμένη περιοχή με άφθονο νερό και σαπούνι, χωρίς τρίψιμο.

- Σε κατάποση: πλύνετε το στόμα με νερό, ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό ή χορηγήσετε τίποτε από το στόμα αν ο ασθενής δεν έχει τις αισθήσεις του. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- Εάν χρειαστεί μεταφέρετε τον ασθενή σε ένα κέντρο υγείας και έχετε μαζί σας τη συσκευασία ή την ετικέτα εφόσον είναι δυνατόν.

ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ!

Συμβουλή για ιατρικό και υγειονομικό προσωπικό:

- Παρέχετε συμπτωματική και υποστηρικτική θεραπεία.

ΟΤΑΝ ΖΗΤΑΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ, ΚΡΑΤΕΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Ή ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ [ΤΗΛ: 210 7793777].

#### 5.4 Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Μην το ελευθερώνετε στο περιβάλλον. Μην επαναχρησιμοποιείτε την κενή συσκευασία. Το προϊόν και ο περιέκτης του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

#### 5.5 Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Φυλάξτε τη συσκευασία κλειστή, σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, μακριά από παγετό και πηγές θερμότητας. Αποθηκεύστε το μακριά από φως.

- II. Το κείμενο της ετικέτας να είναι σύμφωνο με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.
- III. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. πρωτ. **3547/70466/06-06-2019** απόφασή μας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 23/06/2023  
Αριθ. πρωτ.: 7002/196029**

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ  
Τηλέφωνο: 210 928 7241, 7169  
email: [biocides@minagric.gr](mailto:biocides@minagric.gr)

**ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση άδειας διάθεσης στην αγορά του βιοκτόνου σκευάσματος (ΤΠ18, εντομοκτόνο) ΤΧ3 GEL ως προς το εμπορικό όνομα».**

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και συγκεκριμένα τα άρθρα 50 και 52.
2. Το άρθ. 2 του ν. 721/1977 (Α' 298) «Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων, ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».
3. Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 354/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Απριλίου 2013 σχετικά με αλλαγές βιοκτόνων για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και συγκεκριμένα το άρθρο 6.
4. Τη με αριθ. 4616/52519/16-05-2016 (Β' 1367) κ.υ.α. με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
5. Τη με αριθ. πρωτ. **3547/70466/06-06-2019** απόφασή μας όπως ισχύει, με την οποία χορηγήθηκε η άδεια διάθεσης στην αγορά για το βιοκτόνο (εντομοκτόνο) **ΤΧ3 GEL**.
6. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1.
7. Τη με αρ. 7544/322891/16-11-2021 απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα με θέμα «Τοποθέτηση Προϊσταμένου στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΑΔΑ: 6ΚΝΕ4653ΠΓ-ΒΦΘ).



8. Την αριθ. **BC-YA086570-37** αίτηση στο μητρώο των βιοκτόνων (R4BP3) της ενδιαφερόμενης εταιρείας και τα με αρ. πρωτ. 6732/188272/16-06-2023, 6938/194332/21-06-2023 και 7002/196029/22-06-2023 συμπληρωματικά έγγραφά της.

### Αποφασίζουμε

- I. Τροποποιούμε την άδεια διάθεσης στην αγορά με αριθμό **ΤΠ18-0352 (R4BP3 Asset No: GR-0021222-0000)** που χορηγήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. **3547/70466/06-06-2019** απόφασή μας όπως ισχύει, για το βιοκτόνο (εντομοκτόνο) **TX3 GEL** ως προς το **εμπορικό όνομα** και ειδικότερα το σημείο **1** της άδειας διάθεσης στην αγορά και το σημείο **1.1** της Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος ως παρακάτω:

Σημεία της άδειας που τροποποιούνται:

**1. Εμπορικό όνομα:** TX3 GEL, KAPTER FLUOGEL, SKULD FLUOGEL, SKULD GEL, FLUOGEL, FLUOGEL COCKROACHES, FLUOGEL ΓΙΑ ΚΑΤΣΑΡΙΔΕΣ, VI-POWER GEL, IMIZA-PLUS COCKROACH GEL, PETROGEL MAX, INVICTO FLUO, PREDATOR, EXECUTE-PLUS COCKROACH, **FASTION GEL**

Σημεία της Περίληψης Χαρακτηριστικών Προϊόντος που τροποποιούνται:

#### 1.1 Εμπορική ονομασία του προϊόντος

| Εμπορική ονομασία                                                                                                                                                                                                                                           | Χώρα (κατά περίπτωση) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| TX3 GEL<br>KAPTER FLUOGEL<br>SKULD FLUOGEL<br>SKULD GEL<br>FLUOGEL<br>FLUOGEL COCKROACHES<br>FLUOGEL ΓΙΑ ΚΑΤΣΑΡΙΔΕΣ<br>VI-POWER GEL<br>IMIZA-PLUS COCKROACH GEL<br>PETROGEL MAX<br>INVICTO FLUO<br>PREDATOR<br>EXECUTE-PLUS COCKROACH<br><b>FASTION GEL</b> | Ελλάδα                |

- II. Το κείμενο της ετικέτας να είναι σύμφωνο με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.
- III. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. πρωτ. **3547/70466/06-06-2019** απόφασή μας όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ**

**ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ**

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:** ZAPI S.p.A., Via Terza Strada, 12, 35026 Conselve Ιταλία

(Δια της ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ Α.Ε., Μουρούζη 9, 106 74, Αθήνα)

Ε.Δ.: Τμήμα Γ3



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 17-05-2023  
Αριθ. πρωτ.: 4853/125561

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ  
Τηλέφωνο: 210 928 7241, 7169  
email: [biocides@minagric.gr](mailto:biocides@minagric.gr)

**ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση άδειας διάθεσης στην αγορά του βιοκτόνου σκευάσματος (ΤΠ18, εντομοκτόνο) TX3 GEL ως προς το εμπορικό όνομα».**

#### ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και συγκεκριμένα τα άρθρα 50 και 52.
2. Το άρθ. 2 του ν. 721/1977 (Α' 298) «Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων, ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».
3. Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 354/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Απριλίου 2013 σχετικά με αλλαγές βιοκτόνων για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και συγκεκριμένα το άρθρο 6.
4. Τη με αριθ. 4616/52519/16-05-2016 (Β' 1367) κ.υ.α. με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
5. Τη με αριθ. πρωτ. **3547/70466/06-06-2019** απόφασή μας όπως ισχύει, με την οποία χορηγήθηκε η άδεια διάθεσης στην αγορά για το βιοκτόνο (εντομοκτόνο) **TX3 GEL**.
6. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1.
7. Τη με αρ. 7544/322891/16-11-2021 απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα με θέμα «Τοποθέτηση Προϊσταμένου στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΑΔΑ: 6ΚΝΕ4653ΠΓ-ΒΦΘ).

8. Την αριθ. **BC-DS085737-09** αίτηση στο μητρώο των βιοκτόνων (R4BP3) της ενδιαφερόμενης εταιρείας και το με αρ. πρωτ. 4853/125561/27-04-2023 συμπληρωματικό έγγραφό της.

### Αποφασίζουμε

- I. Τροποποιούμε την άδεια διάθεσης στην αγορά με αριθμό **ΤΠ18-0352 (R4BP3 Asset No: GR-0021222-0000)** που χορηγήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. **3547/70466/06-06-2019** απόφασή μας όπως ισχύει, για το βιοκτόνο (εντομοκτόνο) **TX3 GEL** ως προς το **εμπορικό όνομα** και ειδικότερα το σημείο **1** της άδειας διάθεσης στην αγορά και το σημείο **1.1** της Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος ως παρακάτω:

Σημεία της άδειας που τροποποιούνται:

#### 1. Εμπορικό όνομα:

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| TX3 GEL                       | FLUOGEL ΓΙΑ ΚΑΤΣΑΡΙΔΕΣ   |
| KAPTER FLUOGEL                | VI-POWER GEL             |
| SKULD FLUOGEL                 | IMIZA-PLUS COCKROACH GEL |
| SKULD GEL                     | PETROGEL MAX             |
| FLUOGEL                       | INVICTO FLUO             |
| FLUOGEL COCKROACHES           | PREDATOR                 |
| <b>EXECUTE-PLUS COCKROACH</b> |                          |

Σημεία της Περίληψης Χαρακτηριστικών Προϊόντος που τροποποιούνται:

#### 1.1 Εμπορική ονομασία του προϊόντος

| Εμπορική ονομασία                                                                                                                                                                                                                            | Χώρα (κατά περίπτωση) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| TX3 GEL<br>KAPTER FLUOGEL<br>SKULD FLUOGEL<br>SKULD GEL<br>FLUOGEL<br>FLUOGEL COCKROACHES<br>FLUOGEL ΓΙΑ ΚΑΤΣΑΡΙΔΕΣ<br>VI-POWER GEL<br>IMIZA-PLUS COCKROACH GEL<br>PETROGEL MAX<br>INVICTO FLUO<br>PREDATOR<br><b>EXECUTE-PLUS COCKROACH</b> | Ελλάδα                |

- II. Το κείμενο της ετικέτας να είναι σύμφωνο με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.
- III. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. πρωτ. **3547/70466/06-06-2019** απόφασή μας όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ**

**ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ**

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ**

1. ZAPI S.p.A., Via Terza Strada, 12, 35026 Conselve Ιταλία  
(Δια της ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ Α.Ε., Μουρούζη 9, 106 74, Αθήνα)  
Ε.Δ.: Τμήμα Γ3



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 04/08/2023  
Αριθ. πρωτ.: 8628/244692**

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ  
Τηλέφωνο: 210 928 72 41, 7167  
Email: [biocides@minagric.gr](mailto:biocides@minagric.gr)

**ΘΕΜΑ: «Παράταση της ημερομηνίας λήξης του βιοκτόνου (ΤΠ18, εντομοκτόνο) σκευάσματος ΤΧ3 GEL».**

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και συγκεκριμένα το άρθρο 31(7).
2. Την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2023/460 της Επιτροπής της 2ας Μαρτίου 2023 για τη μετάθεση της ημερομηνίας λήξης της έγκρισης της ουσίας imidacloprid (ιμιδακλοπρίδη) για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 18 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
3. Τις διατάξεις του κανονισμού(ΕΕ) με αριθ. 492/2014 σχετικά με την ανανέωση των βιοκτόνων για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια σύμφωνα με τη διαδικασία της αμοιβαίας αναγνώρισης όπως αναφέρεται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
4. Το άρθ. 2 του ν. 721/1977 (Α' 298) «Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων, ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».
5. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α'133) με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1.
6. Τη με αριθ. 4616/52519/16-05-2016 (Β' 1367) κ.υ.α. με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».

7. Την απόφαση 1881/286212/19-10-2020 (Β' 4612) του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μεταβίβασης της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση.
8. Τη με αριθ. πρωτ. 3547/70466/06-06-2019 απόφασή μας και με την οποία χορηγήθηκε η άδεια διάθεσης στην αγορά, όπως ισχύει, για το βιοκτόνο (ΤΠ18, εντομοκτόνο) **ΤΧ3 GEL**.
9. Την απόφαση του Κράτους Μέλους Αναφοράς της ανανέωσης του σκευάσματος (Ιταλία, Ref. Asset IT-0015264-0000) για παράταση της ημερομηνίας λήξης του σκευάσματος αναφοράς, μέχρι τις 31-12-2025.
10. Την αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας (**R4BP3 case No: BC-CC075183-59**) για ανανέωση του προϊόντος στην Ελλάδα.

### **Αποφασίζουμε**

- I. Δίδεται παράταση της ημερομηνίας λήξης της έγκρισης **ΤΠ18-0352**, που χορηγήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. **3547/70466/06-06-2019** απόφασή μας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το βιοκτόνο (εντομοκτόνο) **ΤΧ3 GEL**, μέχρι την **31-12-2025**.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ κ.α.α.**

**Χ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ**

### **ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ**

ZAPI S.p.A., Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (PD), Ιταλία  
(Δια της ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ Α.Ε., Μουρούζη 9, 10674 Αθήνα)  
Ε.Δ.: Τμήμα Γ3